

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 4089-13

г. Москва

Выдано

“ 05 ” ноября 2013 г.

Настоящим подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависит безопасность зданий и сооружений.

Подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО “КЛАУЕ Риветс”  
Россия, 603006, г.Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 Б, офис 12  
Тел/факс (831) 430-96-10, e-mail:info@klaue.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма “SRC METAL (SHANGHAI) Co., LTD” (Китай)  
#16, Rongle Road (E) Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201600

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Заклепки вытяжные “KLAUE” со стандартным и широким бортиком типа А/УС, А/А2, А2/А2, А2/УС, УС/УС

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** - заклепки вытяжные для одностороннего соединения двух деталей состоят из гильзы в виде трубки из алюминиевой или стальной проволоки и стержня из стальной заготовки. При вытягивании стержня, монтируемого внутри трубки, гильза развальцовывается, образуя неразъемное соединение двух деталей.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для крепления (при односторонней установке) строительных материалов и изделий к стеновым конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем, пригодность которых подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством.

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - геометрические размеры заклепок: диаметр от 3,2 до 6,4 мм и длина от 4 до 45 мм. Механические характеристики заклепок соответствуют предусмотренным международными стандартами ISO 15977-2000, ISO 15983-2002, ISO 15979-2002, ISO 14589-2000.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - стандарты ISO на заклепки, протоколы технических испытаний заклепок ИЦ "Композит-Тест" ЗАО "Институт "Композит-Тест", ИЛ "Технополис", заключение ИЦ "ЭкспертКорр-МИСиС", а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 11 октября 2013 г. на 15 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до "05" ноября 2018 г.

Заместитель руководителя  
Федерального агентства  
по строительству и жилищно-  
коммунальному хозяйству



Б.М. Мурашов

Зарегистрировано "05" ноября 2013 г., регистрационный №4089-13, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 2997-10 от 08 сентября 2010 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 2597-09 от 06 августа 2009 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 532-13-80 (доб. 56011), (495) 930-64-69